

# 目次

大腸がん .....	2
胃がん .....	5
膵胆管がん .....	6
乳がん .....	7
前立腺がん .....	9
尿路上皮がん .....	10

# 大腸がん

4	レジメン名			1コース期間
mFOLFOX6				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

1	レジメン名			1コース期間
mFOLFOX6 + Bev				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

6	レジメン名			1コース期間
mFOLFOX6 + Cet				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
セツキシマブ	400→250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・day8
オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

5	レジメン名			1コース期間
mFOLFOX6 + Pani				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

3	レジメン名			1コース期間
FOLFIRI				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

2	レジメン名			1コース期間
FOLFIRI + Bev				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

53	レジメン名			1コース期間
FOLFIRI + Pani				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1(46hr)

8	レジメン名			1コース期間
XELOX				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カペシタビン	添付文書C法	mg/m <sup>2</sup>	経口	day1~day14

48	レジメン名			1コース期間
XELOX + Bev				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴静注	day1
オキサリプラチン	130	mg/m2	点滴静注	day1
カペシタビン	添付文書C法	mg/m2	経口	day1～day14

10	レジメン名			1コース期間
IRIS				28日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
イリノテカン	125	mg/m2	点滴静注	day1・15
エトモラシチン・ギメラシル・オテラシチン	添付文書80～120mg/日		経口	day1～day14

9	レジメン名			1コース期間
IRIS + Bev				28日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注	day1・15
イリノテカン	100	mg/m2	点滴静注	day1・15
エトモラシチン・ギメラシル・オテラシチン	添付文書80～120mg/日		経口	day1～day14

13	レジメン名			1コース期間
Panitumumab				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
パニツムマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1

# 胃がん

16	レジメン名			1コース期間
S-1 + CDDP				35日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day8
エトモビル・ギメラシル・オテラシ	添付文書80~120mg/日		経口	day1~day21

46	レジメン名			1コース期間
Ramucirumab				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1

45	レジメン名			1コース期間
Ramucirumab + PTX				28日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1・15
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15

57	レジメン名			1コース期間
Nivolumab				14日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ニボルマブ	240	mg/body	点滴静注	day1

# 膵胆管がん

52	レジメン名			1コース期間
Gemucitabine				28日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15

# 乳がん

25	レジメン名			1コース期間
FEC75				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
エピルビシン	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シクロfosファミド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

26	レジメン名			1コース期間
FEC100				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
エピルビシン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シクロfosファミド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
フルオロウラシル	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

27	レジメン名			1コース期間
DOC + Tra				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ドセタキセル	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 → 6	mg/kg	点滴静注	day1

28	レジメン名			1コース期間
DOC				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ドセタキセル	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

29	レジメン名			1コース期間
EC				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
エピルビシン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
シクロfosファミド	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

30	レジメン名			1コース期間
Trasutuzumab				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
トラスツズマブ	8 → 6	mg/kg	点滴静注	day1

31	レジメン名			1コース期間
PTX + Bev				28日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
パクリタキセル	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15
ベバシズマブ	10	mg/kg	点滴静注	day1・15

33	レジメン名			1コース期間
weekly PTX				7日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

34	レジメン名			1コース期間
Gemcitabine				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8

35	レジメン名			1コース期間
Vinorelbine				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ビノレルビン	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8

36	レジメン名			1コース期間
Eriburin				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
エリブリン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8

54	レジメン名			1コース期間
DTX + Per + Tra				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
ペルツズマブ	840→420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブ	8 → 6	mg/kg	点滴静注	day1



# 前立腺がん

42	レジメン名			1コース期間
DOC				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ドセタキセル	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

55	レジメン名			1コース期間
Cabazitaxel				21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
カバジタキセル	20	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
プレドニゾン	10	mg/body	内服	day1～day21

# 尿路上皮がん

58	レジメン名			1コース期間
	GC			28日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15
シスプラチン	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

56	レジメン名			1コース期間
	G + CBDCA			21日
薬品名	投与量		投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8
カルボプラチン	4.5	AUC	点滴静注	day1