

仕様

タイプ	3人用手洗いユニット
品番	DK1-WF3-ZS
本体外形寸法	2400W×1950H×670D
入力電力	AC100V 50/60Hz(アース付き)
消費電力	300VA
ミキシングバルブ	サーモスタット付き ミキシングバルブ
所要給水压	200kPa以上 350kPa以下
所要給湯圧	200kPa以上 350kPa以下
本体側給水管径	1/2" (15A)
本体側給湯管径	1/2" (15A)
本体側排水トラップ	防臭排水トラップ
スイッチ	ノータッチセンサースイッチ
本体材質	FRP製
色	バビーンブルー
	ミントグリーン
	パステルピンク
	パールホワイト
	その他



D	給水3/4"バルブ止め	1	—
C	給湯3/4"バルブ止め	1	—
B	排水40Aソケット止め	1	—
A	電源コンセントAC100V7-ス付き	1	—
15	ダストボックス	1	T DKI-DB420-ZS
14	ロータリアルパ—パ—	1	T クリンパットジヤパソ製
13	センサー式アルコールディスプレイセンサー	2	T UD-9600RA (サヤ製)
12	センサー式ソーフデイスパ—センサー	2	T UD-9600RS (サヤ製)
11	ディスプレイラシホルダー	1	T 0832992T00
10	センサー式アルコールディスプレイセンサー	0	—
9	ワイヤホルダー	1	T
8	サーモスタット付きミキシングバルブ	1	—
7	メインスイッチ	1	—
6	LED照明	3	—
5	センサー式ブラシケース架台	0	—
4	ブラシケース	0	—
3	センサー式ソーフデイスパ—センサー	2	R DKI-SD-200E
2	ノータッチセンサースイッチ	3	—
1	鏡	3	—

圖面番號	DRAWING NO.	圖面名稱	DRAWING NAME	個數	位置	備考
番號	2026050102	DKI-WF3+ DB420-ZS.特注	DKI-WF3+DB420-ZS			
尺 度	SCALE	投影法 PROJECTION METHOD	公署方式 TOLERANCE METHOD	普通機械公差 ORDINARY GEOMETRIC TOLERANCE	測定溫度 MEASUREMENT TEMPERATURE	
1:20		 單位:mm	JIS B0024	JIS B0419-K	23±2°C	
承認	APPROVED	検図	設計	DESIGNED	製図	DRAWN
				2026/05/07	2026/05/07	
						開発部 既成事業G

シート番号 SHEET NO. 1/1

図面サイズ DRAWING SIZE A3

大研医器株式会社



カバーサイド不要

電源・配管可能領域

この図面および図面に開示された技術情報[※]の全部または一部を問わず当社の事前の許可なく第三者に開示してはならない。



Any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without prior permission of Dai-ken Medical co., Ltd.

仕様

タイプ	3人用手洗いユニット
品番	DK1-WF3-ZS
本体外形寸法	2400W×1950H×670D
入力電力	AC100V 50/60Hz(アース付き)
消費電力	300VA
ミキシングバルブ	サーモスタット付き ミキシングバルブ
所要給水圧	200kPa以上 350kPa以下
所要給湯圧	200kPa以上 350kPa以下
本体側給水管径	1/2" (15A)
本体側給湯管径	1/2" (15A)
本体側排水トラップ	防臭排水トラップ
スイッチ	ノータッチセンサースイッチ
本体材質	FRP製
色	ベビークール
	ミントグリーン
	パステルピンク
	パールホワイト
	その他

D	給水3/4"バルブ止め	1	-	
C	給湯3/4"バルブ止め	1	-	
B	排水40Aソケット止め	1	-	
A	電源コンセントAC100V7-ス付き	1	-	
14	ダストボックス	1	T	DK1-DB500-ZS
13	ロールバルブ・パ-	1	T	クリンパッドジャパン製
12	センサー式アルコールディスペンサー	2	T	UD-9600RA (サチ製)
11	センサー式ソープディスペンサー	2	T	UD-9600RS (サチ製)
10	センサー式アルコールディスペンサー	0	-	
9	ワイペルホルダー	0	-	
8	サーモスタット付きミキシングバルブ	1	-	
7	メインスイッチ	1	-	
6	LED照明	3	-	
5	センサー式ブラケット架台	0	-	
4	ブラケット	0	-	
3	センサー式ソープディスペンサー	2	T	DK1-SD-200E
2	ノータッチセンサースイッチ	3	-	
1	鏡	3	-	

番号	名 称	個数	位置	備 考
図面番号 DRAWING NO. 2026050103.DK1-WF3+DB500-ZS.特注				
図面名称 DRAWING NAME DK1-WF3+DB500-ZS				
尺 度 SCALE 1:20	投影法 PROJECTION METHOD 単位:mm	公差方式 TOLERANCE METHOD JIS B0024	普通図面公差 ORDINARY GEOMETRIC TOLERANCE JIS B0419-K	測定温度 MEASUREMENT TEMPERATURE 23±2℃
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	担当部署 DIVISION
シート番号 SHEET NO. 1/1	図面サイズ DRAWING SIZE A3	2026/05/07	2026/05/07	開発部 既存事業G



断面図 A-A