■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

階	室名	床材質	床面積(㎡)	日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
－	【市立野洲地域医療センター（病院）】																				
1	診療情報管理室書庫	ビニル床シート	5.52		適							※3	適					2			
1	診療情報管理室	タイルカーペット	12.96	1/W								※3	適			5/W			2		
1	医事課書庫	タイルカーペット	7.71	適								※3	適						2		
1	医事課	タイルカーペット	136.17	1/W								※3				5/W	5/W		2	1	
1	総合受付	タイルカーペット	23.51	5/W								※3				5/W			2		
1	倉庫(4)	ビニル床シート	6.34		適							※3	適			5/W		2			
1	相談室(1)	タイルカーペット	7.16	1/W								※3	適			5/W			2		
1	相談室(2)	タイルカーペット	7.16	1/W								※3	適			5/W			2		
1	前室(1)	ビニル床シート	11.40		5/W							※3				5/W		2			
1	相談室(3)	タイルカーペット	4.95	1/W								※3	適			5/W			2		
1	SWC(1)	ビニル床シート	2.79		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	SWC(2)	ビニル床シート	3.06		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	廃棄物保管庫（紙類）	ビニル床シート	15.26		1/W													2			ごみ搬出後清掃
1	特別管理産業廃棄物保管庫	弾性ウレタン系合成樹脂塗	15.55		1/W													2			ごみ搬出後水洗
1	一般・産業廃棄物保管庫	弾性ウレタン系合成樹脂塗	13.83		1													2			週7日、ごみ搬出後水洗
1	守衛仮眠室	ビニル床シート	6.57		1/W			1/W				※3				5/W	5/W	2		1	
1	守衛室	ビニル床シート	11.66		1/W							※3				5/W		2		1	
1	守衛室(US)	FRP カラリ床	0.64			7/W		7/W		7/W		※3									
1	A09診察室	ビニル床シート	8.71		5/W				5/W			※3	適			5/W	1/W	2			
1	汚物処理室	ビニル床シート	5.02		5/W		5/W		5/W			※3				5/W	5/W	2			
1	感染待合	ビニル床シート	13.16		5/W							※3	適			1		2			
1	HWC(3)	ビニル床シート	4.00		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	前室(3)	ビニル床シート	11.88		5/W							※3						2		1	
1	感染用診察室	ビニル床シート	8.73		5/W				5/W			※3	適			1	1/W	2			
1	前室(2)	ビニル床シート	4.50		5/W							※3						2			
1	救急処置室(2)	ビニル床シート	13.97		5/W							※3	適			1	1/W	2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
1	スタッフ室（救急ｴﾘｱ)	ビニル床シート	12.86		5/W							※3				1	5/W	2		1	
1	HWC(2)	ビニル床シート	7.51		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2		1	
1	救急処置室(1)	ビニル床シート	33.57		5/W							※3	適			1	1/W	2		1	
1	救急ホール	ビニル床シート	45.60		5/W							※3						2			
1	風除室(2)	ビニル床シート	8.63		5/W						5/W	※3			5/W			2		1	
1	SWC(4)	ビニル床シート	1.86		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	SWC(3)	ビニル床シート	1.86		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	A08中央処置室	ビニル床シート	77.24		5/W							※3	適			1	1/W	2			
1	整形処置室	ビニル床シート	8.56		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A01診察室	ビニル床シート	15.18		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A02診察室	ビニル床シート	15.18		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A03診察室	ビニル床シート	15.18		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A04診察室	ビニル床シート	11.70		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A05診察室	ビニル床シート	11.70		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A06診察室	ビニル床シート	11.70		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	A07診察室	ビニル床シート	11.70		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
1	検体処理解析室	ビニル床シート	69.54		5/W							※3				1	5/W	2		1	
1	WC(1)	ビニル床シート	18.95		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
1	WC(2)	ビニル床シート	19.78		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
1	HWC(1)	ビニル床シート	7.73		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
1	WC前室	ビニル床シート	4.08		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
1	採血室	ビニル床シート	36.16		5/W							※3				5/W		2			
1	呼吸機能検査室	ビニル床シート	11.91		5/W							※3				5/W		2		1	
1	聴力検査室	ビニル床シート	10.40		5/W							※3				5/W		2		1	
1	運動負荷・肺機能検査室	ビニル床シート	26.18		5/W							※3				5/W		2		1	
1	超音波検査室（1)	ビニル床シート	10.44		5/W							※3				5/W		2		1	
1	超音波検査室（2)	ビニル床シート	10.40		5/W							※3				5/W		2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
1	超音波検査室（3）	ビニル床シート	10.40		5/W							※3				5/W		2		1	
1	生理検査前室	ビニル床シート	43.95		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
1	操作室	ビニル床シート	17.01		5/W							※3				5/W	5/W	2			
1	脳波検査室	タイルカーペット	11.55	5/W								※3				5/W			2		
1	筋電図検査室	タイルカーペット	10.35	5/W								※3				5/W			2		
1	心電図室	ビニル床シート	30.90		5/W							※3				5/W		2			
1	倉庫(2)	ビニル床シート	8.08		適							※3	適			5/W		2			
1	生理検査受付	ビニル床シート	5.25		5/W							※3	適			5/W		2			
1	生理検査待合	ビニル床シート	22.39		5/W							※3	適			5/W		2			
1	倉庫(1)	ビニル床シート	12.93		適							※3	適			5/W		2			
1	SWC(6)	ビニル床シート	4.40		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	SWC(5)	ビニル床シート	4.69		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	X線TV検査室(1)	ビニル床シート	31.29		5/W							※3				5/W	5/W	2			
1	X線TV検査室(2)	ビニル床シート	33.41		5/W							※3				5/W	5/W	2			
1	WC(3)	ビニル床シート	2.16		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	WC(4)	ビニル床シート	2.16		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	乳房撮影室	ビニル床シート	9.66		5/W							※3				5/W		2			
1	乳房撮影操作室	床置きビニル床タイル	5.19		5/W							※3				5/W		2			
1	MRI検査前室	ビニル床シート	17.58		5/W							※3				5/W		2			
1	MRI検査室	ビニル床シート	33.87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2			
1	MRI機械室	床置きビニル床タイル	11.91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	放射線検査器材室	ビニル床シート	11.32		5/W							※3	適			5/W	5/W	2			
1	読影室	ビニル床シート	14.52		5/W							※3				5/W		2			
1	スタッフ室（放射線ｴﾘｱ）	ビニル床シート	23.44		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
1	MRI操作室	床置きビニル床タイル	17.93		5/W							※3				5/W		2			
1	操作ホール	床置きビニル床タイル	85.13		5/W							※3				5/W		2		1	
1	放射線検査受付	ビニル床シート	16.30		5/W							※3	適			5/W		2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

階	室名	床材質	床面積(㎡)	日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
1	放射線検査診察・処置室	ビニル床シート	9.80		5/W							※3	適			5/W	5/W	2			
1	骨密度検査室	ビニル床シート	16.38		5/W							※3				5/W		2			
1	X線撮影室(1)	ビニル床シート	28.44		5/W							※3				5/W		2			
1	X線撮影室(2)	ビニル床シート	28.60		5/W							※3				5/W		2			
1	ＣＴ検査室	ビニル床シート	31.60		5/W							※3				5/W		2			
1	内視鏡検査待合	ビニル床シート	12.41		5/W							※3	適			5/W		2		1	
1	内視鏡検査受付	ビニル床シート	5.35		5/W							※3	適			5/W		2			
1	スタッフ室（内視鏡ｴﾘｱ)	ビニル床シート	10.08		5/W							※3				5/W	5/W	2			
1	男性更衣室（内視鏡ｴﾘｱ)	ビニル床シート	6.49		5/W							※3	適			5/W		2			
1	女性更衣室（内視鏡ｴﾘｱ)	ビニル床シート	6.16		5/W							※3	適			5/W		2			
1	WC(5)	ビニル床シート	1.92		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	WC(6)	ビニル床シート	1.92		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	HWC(4)	ビニル床シート	5.40		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
1	前処置室(1)	ビニル床シート	13.24		5/W							※3	適			5/W		2		1	
1	前処置室(2)	ビニル床シート	10.14		5/W							※3	適			5/W		2		1	
1	内視鏡検査前室	ビニル床シート	45.69		5/W							※3				5/W		2		1	
1	内視鏡検査室(1)	ビニル床シート	28.08		5/W							※3				5/W	5/W	2			
1	内視鏡検査室(2)	ビニル床シート	28.08		5/W							※3				5/W	5/W	2			
1	内視鏡洗浄室	ビニル床シート	17.20		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
1	リカバリー室	ビニル床シート	66.79		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
1	風除室(1)	ビニル床シート	28.69		5/W						5/W	※3			5/W			2		1	
1	風除室(3)	ビニル床シート	11.47		5/W						5/W	※3			5/W			2		1	
1	風除室(4)	ビニル床シート	19.66		5/W						5/W	※3			5/W			2		1	
1	風除室(5)	ビニル床シート	8.86		5/W						5/W	※3			5/W			2		1	
1	エントランスストリート	ビニル床シート	408.92		5/W						5/W	※3			5/W			2		1	
1	廊下(1)	ビニル床シート	61.19		5/W						5/W	※3			5/W			2			
1	廊下(2)	ビニル床シート	181.71		5/W						5/W	※3						2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

階	室名	床材質	床面積(㎡)	日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
1	廊下(3)	ビニル床シート	59.21		5/W						5/W	※3						2		1	
1	廊下(4)	ビニル床シート	62.01		5/W						5/W	※3						2		1	
1	ブロック受付A	ビニル床シート	8.19		1/W							※3	適			5/W		2			
1	授乳室	ビニル床シート	6.30		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
1	外来受付事務室	ビニル床シート	11.70		1/W							※3	適			5/W		2			
1	説明室 (1)	ビニル床シート	10.14		1/W							※3	適			5/W		2			
1	説明室 (2)	ビニル床シート	10.14		1/W							※3	適			5/W		2			
1	売店	ビニル床シート	97.73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	倉庫(3)	ビニル床シート	12.55		適							※3	適			5/W		2			
1	サービスホール	ビニル床シート	39.13		5/W							※3						2			
1	圧縮・吸引機械室(1)	防塵用塗料塗り	10.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	圧縮・吸引機械室(2)	防塵用塗料塗り	13.86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	EPS-1	防塵用塗料塗り	25.88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	EPS-4	防塵用塗料塗り	4.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-1	防塵用塗料塗り	6.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-2	防塵用塗料塗り	2.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-3	防塵用塗料塗り	3.88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-4	防塵用塗料塗り	3.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-5	防塵用塗料塗り	2.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-6	防塵用塗料塗り	1.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-7	防塵用塗料塗り	4.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-8	防塵用塗料塗り	2.60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-9	防塵用塗料塗り	3.54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-10	防塵用塗料塗り	2.47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-11	防塵用塗料塗り	1.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-12	防塵用塗料塗り	2.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PS-13	防塵用塗料塗り	4.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

階	室名	床材質	床面積(㎡)	日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
1	PS-14	防塵用塗料塗り	6.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	PSポンプ室	防塵用塗料塗り	11.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	屋内避難階段(1)	ビニル床シート	9.85		1/W						1/W	※3						2			
1	屋内避難階段(2)	ビニル床シート	14.02		1/W						1/W	※3						2			
1	ボランティア控室	ビニル床シート	25.99		1/W							※3				5/W	5/W	2		1	
2	HWC(1)	ビニル床シート	7.94		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	B05診察室	ビニル床シート	11.64		5/W							※3	適			5/W	1/W	2		1	
2	B04診察室	ビニル床シート	11.64		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	B03臨床心理室	ビニル床シート	10.41		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	B02診察室	ビニル床シート	11.87		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	B01栄養指導室	ビニル床シート	11.64		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	ブロック受付BCD	ビニル床シート	6.12		5/W							※3	適			5/W		2			
2	外来受付倉庫	ビニル床シート	3.43		適							※3	適			5/W		2			
2	B09検査室	ビニル床シート	13.17		5/W							※3				5/W		2		1	
2	検査WC(1)	ビニル床シート	2.16		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	1/W	2			
2	B08処置室	ビニル床シート	11.64		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	B07診察室	ビニル床シート	10.67		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	スタッフ作業室(1)	ビニル床シート	46.01		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	B06中央処置室	ビニル床シート	20.64		5/W							※3				5/W		2			
2	C05診察室	ビニル床シート	11.79		5/W							※3	適			5/W	1/W	2		1	
2	C04処置室	ビニル床シート	10.83		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	C03診察室	ビニル床シート	11.57		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	C02診察室	ビニル床シート	11.79		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	C01診察室	ビニル床シート	12.03		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	スタッフ作業室(2)	ビニル床シート	44.79		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	スタッフ室（外来ｴﾘｱ)	ビニル床シート	23.64		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	倉庫	ビニル床シート	9.61		適							※3	適			5/W		2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
2	外来看護師長執務室	ビニル床シート	6.91		5/W							※3				5/W		2		1	
2	C08内診室2	ビニル床シート	14.60		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	C07内診室1	ビニル床シート	11.96		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	C06診察室	ビニル床シート	13.86		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	検査WC(2)	ビニル床シート	4.54		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	待合(4)	ビニル床シート	16.61		5/W						5/W	※3	適					2			
2	WC前室	ビニル床シート	7.94		5/W							※3						2			
2	SWC(1)	ビニル床シート	13.84		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	SWC(2)	ビニル床シート	12.27		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	D08眼科暗室検査室	ビニル床シート	33.38		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	D07眼科明室検査室	床置きビニル床タイル	50.41		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	D06診察室	ビニル床シート	16.08		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	D05診察室	ビニル床シート	15.25		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	D04処置室	ビニル床シート	14.97		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	スタッフ作業室(3)	ビニル床シート	30.93		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	D03看護外来	ビニル床シート	17.23		5/W							※3	適			5/W	1/W	2		1	
2	D02指導室2	ビニル床シート	17.23		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	D01指導室1	ビニル床シート	18.52		5/W							※3				5/W	1/W	2		1	
2	WC(2)	ビニル床シート	18.53		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2		1	
2	WC(1)	ビニル床シート	17.11		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2		1	
2	備品保管庫(1)	ビニル床シート	16.50		1/W							※3	適			5/W		2		1	
2	清掃用具室	ビニル床シート	18.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	清掃員控室	ビニル床シート	18.78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	備品保管庫(2)	ビニル床シート	15.87		1/W							※3	適			5/W		2		1	
2	SPDスタッフ作業室	ビニル床シート	12.39		5/W							※3				5/W		2		1	
2	SPD室	ビニル床シート	54.87		5/W							※3				5/W		2			
2	人間ﾄﾞｯｸ受診者専用待合室	ビニル床シート	24.00		5/W							※3	5/W			5/W	5/W	2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
2	健診待合ホール	ビニル床シート	131.79		5/W						5/W	※3	適			5/W		2		1	
2	健診受付事務室	ビニル床シート	25.03		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
2	健診事務室	ビニル床シート	21.26		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
2	男性更衣室(健康管理ｾﾝﾀｰ)	ビニル床シート＋カーペット	11.10	5/W	5/W							※3	適			5/W	1/W	2	2		
2	女性更衣室(健康管理ｾﾝﾀｰ)	ビニル床シート＋カーペット	11.10	5/W	5/W							※3	適			5/W	1/W	2	2		
2	検査室	ビニル床シート	19.73		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	健診心電図室	ビニル床シート	21.21		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	健診超音波室（１）	ビニル床シート	9.86		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	健診超音波室（２）	ビニル床シート	9.86		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	眼圧視力検査室	ビニル床シート	12.33		5/W							※3				5/W	1/W	2			
2	診察問診室(1)	ビニル床シート	8.91		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	診察問診室(2)	ビニル床シート	8.19		5/W							※3	適			5/W	1/W	2			
2	WC(1)	ビニル床シート	6.00		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	HWC(2)	ビニル床シート	6.09		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	WC(2)	ビニル床シート	7.71		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	中央検査室	床置きビニル床タイル	182.20		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
2	スタッフ室（中央検査ｴﾘｱ)	ビニル床シート	29.34		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
2	細菌検査室	ビニル床シート	10.89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2			
2	細菌検査室前室	ビニル床シート	2.03		5/W							※3						2			
2	薬渡し窓口	ビニル床シート	2.44		5/W							※3				5/W		2			
2	調剤室	ビニル床シート	99.88		5/W							※3				5/W	5/W	2			
2	薬品保管庫(1)	ビニル床シート	19.52		5/W							※3	適			5/W		2			
2	抗がん剤調製室	ビニル床シート	11.70		5/W							※3						2			
2	スタッフ室（薬剤ｴﾘｱ)	ビニル床シート	8.85		5/W							※3				5/W	5/W	2			
2	DI室	ビニル床シート	7.43		5/W							※3				5/W		2			
2	薬品保管庫(2)	ビニル床シート	10.30		5/W								適			5/W		2			
2	化学療法室	ビニル床シート	66.73		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
2	HWC(4)	ビニル床シート	7.62		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ（化学療法室）	ビニル床シート	13.45		5/W							※3				5/W	5/W	2			
2	化学療法汚物処理室	ビニル床シート	6.78		5/W		5/W					※3				5/W	5/W	2			
2	診察室（化学療法ｴﾘｱ）	ビニル床シート	8.85		5/W							※3	適			5/W		2			
2	待合スペース	ビニル床シート	17.10		5/W						5/W	※3	適					2			
2	HWC(3)	ビニル床シート	4.20		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
2	清潔リネン庫（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	8.02		5/W							※3	適			6/W		2			
2	男性更衣室（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	7.13		5/W							※3	適			6/W		2			
2	女性更衣室（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	7.34		5/W							※3	適			6/W		2			
2	汚物処理室（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	7.35		6/W		6/W					※3				6/W	6/W	2			
2	透析室	ビニル床シート	242.96		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
2	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	25.62		5/W							※3				6/W	5/W	2			
2	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	16.24		5/W							※3				6/W	5/W	2			
2	診察室（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	12.46		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
2	個室(1)（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	9.46		5/W							※3				6/W		2			
2	個室(2)（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	9.97		5/W							※3				6/W		2			
2	透析機械室	ウレタン塗膜防水	17.56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	透析器材室	ビニル床シート	19.59		5/W							※3	適			6/W		2		1	
2	スタッフ室（透析ｾﾝﾀｰ）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
2	SWC(5)	ビニル床シート	2.20		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
2	外来ストリート	ビニル床シート	165.14		5/W							※3						2		1	
2	待合(1)	ビニル床シート	86.89		5/W						5/W	※3	適					2		1	
2	待合(2)	ビニル床シート	96.20		5/W						5/W	※3	適					2		1	
2	待合(3)	ビニル床シート	137.02		5/W						5/W	※3	適					2		1	
2	サービスホール	ビニル床シート	38.44		5/W							※3						2			
2	廊下(1)	ビニル床シート	119.97		5/W						5/W	※3						2		1	
2	廊下(2)	ビニル床シート	69.76		5/W						5/W	※3						2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
2	SWC(3)	ビニル床シート	3.80		5/W	5/W	5/W	適	1			※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	SWC(4)	ビニル床シート	2.40		5/W	5/W	5/W	適	1			※3			5/W	5/W	5/W	2			
2	EPS-1	防塵用塗料塗り	26.12	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	EPS-4	防塵用塗料塗り	4.83	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	EPS-5	防塵用塗料塗り	5.72	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-1	防塵用塗料塗り	6.26	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-2	防塵用塗料塗り	4.74	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-3	防塵用塗料塗り	0.96	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-4	防塵用塗料塗り	1.15	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-5	防塵用塗料塗り	1.00	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-6	防塵用塗料塗り	0.96	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-7	防塵用塗料塗り	3.54	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-8	防塵用塗料塗り	2.90	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-9	防塵用塗料塗り	1.61	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-10	防塵用塗料塗り	4.80	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-11	防塵用塗料塗り	1.19	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-12	防塵用塗料塗り	1.47	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-13	防塵用塗料塗り	2.45	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-14	防塵用塗料塗り	1.05	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-15	防塵用塗料塗り	6.75	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	透析PS-1	防塵用塗料塗り	1.06	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	透析PS-2	防塵用塗料塗り	0.34	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	透析PS-3	防塵用塗料塗り	0.26	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	PS-17	防塵用塗料塗り	2.25	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
2	屋内避難階段(2)	ビニル床シート	21.51		1/W						1/W	※3						2			
3	廊下(1)	ビニル床シート	89.74		5/W							※3						2		1	
3	廊下(2)	ビニル床シート	16.92		5/W							※3						2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	備考
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
3	廊下(3)	ビニル床シート	64.26		5/W							※3						2		1	
3	廊下(4)	ビニル床シート	24.06		5/W							※3						2			
3	女性医師専用ラウンジ	床置きビニル床タイル	9.70		5/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	医局	床置きビニル床タイル	143.81		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	医局支援課	床置きビニル床タイル	43.63		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	事務部	床置きビニル床タイル	130.34		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	事務部長室	ビニル床シート	7.82		1/W							※3	適			5/W	5/W	2			
3	SWC(1)	ビニル床シート	8.76		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	SWC(2)	ビニル床シート	8.93		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	小会議室(1)	ビニル床シート	14.47		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	小会議室(2)	ビニル床シート	14.88		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	会議室(1)	ビニル床シート	60.58		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	会議室(2)	ビニル床シート	41.49		1/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	女性更衣室（医師）	ビニル床シート	17.70		5/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	男性更衣室（医師）	ビニル床シート	17.35		5/W							※3	適			5/W	5/W	2		1	
3	当直室(3)	ビニル床シート	6.57		1/W			1/W				※3	適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
3	US(3)	FRP カラリ床	0.64			7/W		7/W		7/W		※3									
3	当直室(4)	ビニル床シート	6.53		1/W			1/W				※3	適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
3	US(4)	FRP カラリ床	0.64			7/W		7/W		7/W		※3									
3	当直室(5)	ビニル床シート	6.53		1/W			1/W				※3	適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
3	US(5)	FRP カラリ床	0.64			7/W		7/W		7/W		※3									
3	当直室(6)	ビニル床シート	6.57		1/W			1/W				※3	適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
3	US(6)	FRP カラリ床	0.64			7/W		7/W		7/W		※3									
3	脱衣室(1)	ビニル床シート	4.61		5/W							※3				5/W		2			
3	US(1)	FRP カラリ床	0.96			5/W		5/W		5/W		※3									
3	脱衣室(2)	ビニル床シート	4.56		5/W							※3				5/W		2			
3	US(2)	FRP カラリ床	0.96			5/W		5/W		5/W		※3									

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
3	書庫	ビニル床シート	28.41		適							※3	適			適		2			
3	情報閲覧室	ビニル床シート	18.49		1/W							※3				5/W		2			
3	SWC(3)	ビニル床シート	8.00		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	SWC(4)	ビニル床シート	7.05		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	HWC(1)	ビニル床シート	5.81		5/W	5/W	5/W	適	5/W		1	※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	給湯室	ビニル床シート	4.22		5/W							※3			1	5/W	5/W	2			
3	印刷室	ビニル床シート	6.54		5/W							※3				5/W		2			
3	女性更衣室（職員）	ビニル床シート	89.71		5/W							※3	適			5/W	5/W	2			
3	男性更衣室（職員）	ビニル床シート	27.99		5/W							※3	適			5/W	5/W	2			
3	被服室	ビニル床シート	34.31		5/W							※3				5/W		2			
3	医療安全対策室 感染管理室	ビニル床シート	12.77		1/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	事業管理者室	ビニル床シート	13.28		1/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	院長室	ビニル床シート	27.96		1/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	副院長室	ビニル床シート	27.96		1/W							※3				5/W		2		1	
3	看護部	ビニル床シート	42.86		1/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	多目的・実習生控室	ビニル床シート	27.28		1/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	当直前室	ビニル床シート	5.68		5/W							※3						2			
3	当直室(1)	ビニル床シート	4.95		1/W			1/W				※3	適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
3	当直室(2)	ビニル床シート	7.99		1/W			1/W				※3	適			5/W	5/W	2		1	ベットメークは7/W
3	男性更衣室（研修生）	ビニル床シート	9.57		5/W							※3	適			5/W		2			
3	女性更衣室（研修生）	ビニル床シート	9.57		5/W							※3	適			5/W		2			
3	職員食堂	ビニル床シート	97.67		5/W							※3	1/W			5/W	5/W	2		1	除塵として1/W必要。造花（観葉植物）に対し。
3	情報システム室	床置きビニル床タイル	24.92	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2		1	
3	サーバー室	床置きビニル床タイル	26.97	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
3	災害備蓄庫	ビニル床シート	24.92		1/W							※3	適					2		1	
3	UPS室	防塵用塗料塗り	19.20	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
3	OPホール	ビニル床シート	158.45		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

階	室名	床材質	床面積(㎡)	日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
3	手術室(1)	ビニル床シート	68.55	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2	―	―	
3	手術室(2)	ビニル床シート	92.00	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2	―	―	
3	手術前室	ビニル床シート	16.39		5/W							※3				5/W	5/W	2			
3	手術室(3)	ビニル床シート	82.72	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2	―	―	
3	スタッフ室（手術ｴﾘｱ)	ビニル床シート	20.04		5/W							※3				5/W	5/W	2			
3	SWC(8)	ビニル床シート	2.40		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	OPホール前室	ビニル床シート	25.13		5/W							※3						2			
3	スタッフステーション（手術ｴﾘｱ)	ビニル床シート	27.60		5/W							※3				5/W		2			
3	診察説明室	ビニル床シート	7.79		5/W							※3	適			5/W		2			
3	器材庫	ビニル床シート	8.44		1/W							※3				5/W	5/W	2			
3	標本整理・切出室	ビニル床シート	9.92		1/W							※3	適			5/W	1/W	2			
3	女子更衣室（手術ｴﾘｱ)	ビニル床シート	14.87		5/W							※3	適			5/W		2			
3	SWC(5)	ビニル床シート	2.07		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	US(7)	FRP カラリ床	0.64			5/W		5/W		5/W		※3									
3	男子更衣室（手術ｴﾘｱ)	ビニル床シート	14.87		5/W							※3	適			5/W		2			
3	SWC(6)	ビニル床シート	2.07		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	US(8)	FRP カラリ床	0.64			5/W		5/W		5/W		※3									
3	放射線機器室	ビニル床シート	11.69		5/W							※3				5/W		2			
3	SWC(7)	ビニル床シート	2.16		5/W	5/W	5/W	適	5/W			※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	カンファレンスルーム	ビニル床シート	14.15		5/W							※3				5/W	5/W	2			
3	手術空調機械室	防塵用塗料塗り	31.39	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	患者更衣室	ビニル床シート	4.31		5/W							※3	適			5/W		2			
3	HWC(2)	ビニル床シート	4.31		5/W	5/W	5/W	適	5/W		5/W	※3			5/W	5/W	5/W	2			
3	下膳カート室	ビニル床シート	14.87		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	不潔リネン庫（１）	ビニル床シート	3.53		1/W							※3				5/W		2			
3	不潔リネン庫（２）	ビニル床シート	3.70		1/W							※3				5/W		2			
3	不潔リネン庫（３）	ビニル床シート	14.41		1/W							※3				5/W		2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
3	清潔リネン庫	ビニル床シート	28.06		5/W							※3				5/W		2			
3	ME室	ビニル床シート	36.02		5/W							※3				5/W		2		1	
3	スタッフ室（MEｴﾘｱ）	ビニル床シート	6.66		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	保管庫（手術ｴﾘｱ）	ビニル床シート	4.79		1/W							※3				5/W		2			
3	洗浄消毒室	ビニル床シート	41.08		5/W							※3				5/W	5/W	2		1	
3	ボイラ・RO機械室	ウレタン塗膜防水	10.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	組立・既滅菌室	ビニル床シート	66.86		5/W							※3						2			
3	医療材料保管庫（手術ｴﾘｱ）	ビニル床シート	11.04		1/W							※3				5/W		2			
3	血管造影検査室	ビニル床シート	47.43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	血管造影検査操作室	床置きビニル床タイル	20.98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	血管造影検査機械室	床置きビニル床タイル	14.22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	ホール	ビニル床シート	45.22		5/W						5/W	※3						2		1	
3	廊下(5)	ビニル床シート	45.73		5/W						5/W	※3						2			
3	廊下(6)	ビニル床シート	70.14		5/W						5/W	※3						2			
3	前室	ビニル床シート	25.43		5/W							※3						2			
3	サービスホール	ビニル床シート	50.49		5/W							※3						2		1	
3	倉庫	ビニル床シート	9.83		適							※3	適			1/W		2			
3	EPS-1	防塵用塗料塗り	26.52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	EPS-2	防塵用塗料塗り	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	EPS-3	防塵用塗料塗り	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	EPS-4	防塵用塗料塗り	2.58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	EPS-5	防塵用塗料塗り	2.58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	PS-1	防塵用塗料塗り	6.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	PS-2	防塵用塗料塗り	3.60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	PS-3	防塵用塗料塗り	1.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	PS-4	防塵用塗料塗り	2.81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	PS-5	防塵用塗料塗り	3.79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	備考
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
3	PS-6	防塵用塗料塗り	1.08	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-7	防塵用塗料塗り	1.49	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-8	防塵用塗料塗り	1.47	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-9	防塵用塗料塗り	1.08	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-10	防塵用塗料塗り	2.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-11	防塵用塗料塗り	0.00	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-12	防塵用塗料塗り	1.47	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-13	防塵用塗料塗り	3.61	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
3	PS-14	防塵用塗料塗り	2.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-15	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-16	防塵用塗料塗り	3.06	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	PS-17	防塵用塗料塗り	6.75	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
3	屋内避難階段(1)	ビニル床シート	20.83		1/W						1/W	※3						2			
3	屋内避難階段(2)	ビニル床シート	18.33		1/W						1/W	※3						2			
4	4床室(401)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
4	WC(401)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	4床室(402)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
4	器材室(3)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
4	個室A(403)	ビニル床シート	20.70		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	個室A(404)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(404)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(405)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(405)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(406)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(406)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(407)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(407)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(408)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(408)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	4床室(409)	ビニル床シート	38.25		5/W							※3				6/W		2		1	
4	WC(409)	ビニル床シート	3.56		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	個室B(410)	ビニル床シート	15.39		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(410)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(411)	ビニル床シート	15.39		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(411)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
4	個室B(412)	ビニル床シート	15.15		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(412)	ビニル床シート	2.56		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室C(413)	ビニル床シート	14.27		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	個室C(413)USWC	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
4	個室B(414)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(414)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(415)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(415)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(416)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(416)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(417)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(417)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(418)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(418)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	重症個室(419)	ビニル床シート	16.20		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	重症個室(420)	ビニル床シート	16.20		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	個室D(421)	ビニル床シート	16.03		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	個室D(421)USWC	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
4	特浴室	ビニル床シート	23.10		5/W					5/W	5/W	※3				6/W	5/W	2			
4	器材室(2)	ビニル床シート	6.81		適							※3	適			適		2			
4	US(1)	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
4	脱衣室 (4A病棟)	ビニル床シート	2.10		6/W							※3				1		2			
4	HWC(1) (4A病棟)	ビニル床シート	4.94		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	HWC(2) (4A病棟)	ビニル床シート	5.41		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙｰﾑ (4A病棟)	ビニル床シート	18.72		6/W		6/W					※3				6/W	6/W	2			
4	観察室 (4A病棟)	ビニル床シート	12.32		5/W							※3	適			6/W		2			
4	準備室 (4A病棟)	ビニル床シート	13.48		5/W							※3				1	6/W	2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
4	診察処置室（4A病棟）	ビニル床シート	8.86		5/W							※3	適			6/W		2			
4	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ（4A病棟）	ビニル床シート	67.77		5/W							※3				6/W	6/W	2			
4	相談面談室（4A病棟）	ビニル床シート	8.46		5/W							※3	適			6/W		2			
4	SWC(1)	ビニル床シート	1.70		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	SWC(2)	ビニル床シート	3.00		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	SWC(3)	ビニル床シート	2.00		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	SWC(4)	ビニル床シート	2.20		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	不潔リネン庫	ビニル床シート	7.00		5/W							※3				5/W		2			
4	ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ（4A病棟側）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
4	ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ（4B病棟側）	ビニル床シート	15.15		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
4	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ（4A病棟側）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
4	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ（4B病棟側）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
4	パントリー	ビニル床シート	5.94		5/W							※3				1	1	2			
4	仮眠室（4A病棟）	ビニル床シート	6.60		1/W			1/W					適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
4	器材室(1)	ビニル床シート	17.16		適							※3	適			適		2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	備考
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
4	洗濯室	ビニル床シート	6.00		5/W							※3	適			6/W		2			
4	個室A(451)	ビニル床シート	18.18		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(451)	ビニル床シート	2.52		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	4床室(452)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
4	WC(452)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	4床室(453)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
4	器材室(6)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
4	個室A(454)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(454)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(455)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(455)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(456)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(456)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室A(457)	ビニル床シート	17.93		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(457)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	4床室(458)	ビニル床シート	38.10		5/W							※3				6/W		2		1	
4	WC(458)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	個室B(459)	ビニル床シート	15.08		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(459)	ビニル床シート	2.56		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(460)	ビニル床シート	15.32		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(460)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(461)	ビニル床シート	15.32		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(461)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(462)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(462)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(463)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(463)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
4	個室B(464)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(464)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(465)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(465)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(466)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(466)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	重症個室(467)	ビニル床シート	16.20		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	重症個室(468)	ビニル床シート	16.20		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	個室B(469)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(469)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室B(470)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	WC(470)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
4	個室D(471)	ビニル床シート	16.03		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
4	個室D(471)USWC	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
4	倉庫(2)	ビニル床シート	18.09		適							※3	適			適		2		1	
4	器材室(5)	ビニル床シート	23.35		適							※3	適			適		2			
4	HWC(2) (4B病棟)	ビニル床シート	4.47		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	HWC(1) (4B病棟)	ビニル床シート	4.40		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
4	US(2) (4B病棟)	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
4	脱衣室 (4B病棟)	ビニル床シート	2.08		6/W							※3				6/W		2			
4	ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙｰﾑ (4B病棟)	ビニル床シート	18.63		6/W		6/W					※3				6/W	6/W	2			
4	観察室処置室 (4B病棟)	ビニル床シート	11.69		5/W							※3	適			6/W		2			
4	準備室 (4B病棟)	ビニル床シート	13.30		5/W							※3				1	6/W	2			
4	診察処置室 (4B病棟)	ビニル床シート	8.74		5/W							※3	適			6/W		2			
4	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ (4B病棟)	ビニル床シート	70.59		5/W							※3				6/W	6/W	2			
4	器材室(4)	ビニル床シート	10.79		適							※3	適			適		2			
4	仮眠室 (4B病棟)	ビニル床シート	7.30		1/W			1/W					適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
4	相談面談室（4B病棟）	ビニル床シート	11.79		5/W							※3	適			6/W		2			
4	廊下(1)	ビニル床シート	130.41		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
4	廊下(2)-1	ビニル床シート	15.36		5/W						5/W	※3						2			
4	廊下(2)-2	ビニル床シート	15.85		5/W						5/W	※3						2			
4	廊下(3)	ビニル床シート	135.66		5/W						5/W	※3						2		1	
4	廊下(4)-1	ビニル床シート	17.28		5/W						5/W	※3						2			
4	廊下(4)-2	ビニル床シート	8.64		5/W						5/W	※3						2			
4	廊下(5)	ビニル床シート	71.38		5/W						5/W	※3						2		1	
4	廊下(6)	ビニル床シート	124.86		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
4	廊下(7)	ビニル床シート	84.27		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
4	廊下(8)	ビニル床シート	31.21		5/W						5/W	※3						2			
4	廊下(9)	ビニル床シート	38.09		5/W						5/W	※3					6/W	2			
4	サービス廊下	ビニル床シート	56.60		5/W							※3						2		1	
4	倉庫(1)	ビニル床シート	7.62		適							※3	適			適		2			
4	ホール	ビニル床シート	51.86		5/W						5/W	※3						2		1	
4	食堂デイルーム	ビニル床シート	86.63		5/W						5/W	※3	適			6/W	6/W	2		1	
4	EPS-1	防塵用塗料塗り	25.64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	EPS-3	防塵用塗料塗り	6.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	EPS-4	防塵用塗料塗り	2.93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	EPS-5	防塵用塗料塗り	6.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	EPS-6	防塵用塗料塗り	2.89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	PS-1	防塵用塗料塗り	6.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	PS-2	防塵用塗料塗り	3.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	PS-3	防塵用塗料塗り	0.84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	PS-4	防塵用塗料塗り	1.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	PS-5	防塵用塗料塗り	0.90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	PS-6	防塵用塗料塗り	3.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
4	PS-7	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-8	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-9	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-10	防塵用塗料塗り	1.17	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-11	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-12	防塵用塗料塗り	1.43	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-13	防塵用塗料塗り	1.17	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-14	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-15	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-16	防塵用塗料塗り	4.71	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-17	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-18	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-19	防塵用塗料塗り	0.90	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-20	防塵用塗料塗り	1.11	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	PS-21	防塵用塗料塗り	7.43	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	DS-1	防塵用塗料塗り	4.50	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	DS-2	防塵用塗料塗り	4.29	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
4	屋内避難階段(1)	ビニル床シート	20.52		1/W						1/W	※3						2			
5	4床室(501)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	WC(501)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	4床室(502)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	器材室(3)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
5	4床室(503)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	WC(503)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	4床室(504)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	WC(504)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	4床室(505)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
5	器材室(4)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
5	4床室(506)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	器材室(5)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
5	4床室(507)	ビニル床シート	38.25		5/W							※3				6/W		2		1	
5	WC(507)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	4床室(508)	ビニル床シート	40.17		5/W							※3				6/W		2		1	
5	個室B(509)	ビニル床シート	15.39		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(509)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	個室B(510)	ビニル床シート	13.72		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(510)	ビニル床シート	3.01		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	4床室(511)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	4床室(512)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	2床室(513)	ビニル床シート	18.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	2床室(514)	ビニル床シート	18.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	個室B(515)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(515)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	個室B(516)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(516)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	個室D(517)	ビニル床シート	16.08		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	個室D(517)USWC	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
5	特浴室 (5A病棟)	ビニル床シート	24.85		5/W					5/W	5/W	※3				6/W	5/W	2			
5	器材室(1)	ビニル床シート	7.07		適							※3	適			適		2			
5	US(1) (5A病棟)	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
5	脱衣室 (5A病棟)	ビニル床シート	2.00		5/W							※3				6/W		2			
5	HWC(1) (5A病棟)	ビニル床シート	4.40		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	HWC(2) (5A病棟)	ビニル床シート	4.36		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙｰﾑ (5A病棟)	ビニル床シート	19.08		6/W		6/W					※3				6/W	6/W	2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	備考
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
5	観察室（5A病棟）	ビニル床シート	11.47		5/W							※3	適			6/W		2			
5	準備室（5A病棟）	ビニル床シート	13.48		5/W							※3				1	6/W	2			
5	診察処置室（5A病棟）	ビニル床シート	8.86		5/W							※3	適			6/W		2			
5	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ（5A病棟）	ビニル床シート	67.77		5/W							※3				6/W	6/W	2			
5	相談面談室（5A病棟）	ビニル床シート	8.46		6/W							※3	適			6/W		2			
5	SWC(1)	ビニル床シート	1.70		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	SWC(2)	ビニル床シート	3.00		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	SWC(3)	ビニル床シート	2.00		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	SWC(4)	ビニル床シート	2.20		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	不潔リネン庫	ビニル床シート	7.00		5/W							※3				6/W		2			
5	ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ（5A病棟側）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
5	ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ（5B病棟側）	ビニル床シート	15.15		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
5	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ（5A病棟側）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
5	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ（5B病棟側）	ビニル床シート	15.00		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
5	パントリー	ビニル床シート	5.94		5/W							※3				1	1	2			
5	仮眠室（5A病棟）	ビニル床シート	6.60		1/W			1/W					適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
5	洗濯室（5A病棟）	ビニル床シート	4.95		5/W							※3	適			6/W		2			
5	器材庫(2)	ビニル床シート	12.21		適							※3	適			適		2			
5	食堂デイルーム(2)	ビニル床シート	62.57		5/W						5/W	※3	適			6/W	6/W	2		1	
5	HWC(1)（5B病棟）	ビニル床シート	4.94		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	4床室(551)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	WC(551)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	4床室(552)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	器材室(8)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
5	4床室(553)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	器材室(9)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
5	4床室(554)	ビニル床シート	38.10		5/W							※3				6/W		2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
5	WC(554)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	個室B(555)	ビニル床シート	15.32		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(555)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	4床室(556)	ビニル床シート	40.02		5/W							※3				6/W		2		1	
5	4床室(557)	ビニル床シート	38.10		5/W							※3				6/W		2		1	
5	4床室(558)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	4床室(559)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	4床室(560)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
5	個室B(561)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(561)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	個室B(562)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	WC(562)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
5	個室D(563)	ビニル床シート	16.03		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
5	個室D(563)USWC	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
5	特浴室 (5B病棟)	ビニル床シート	21.07		5/W					5/W	5/W	※3				6/W	5/W	2			
5	HWC(2) (5B病棟)	ビニル床シート	4.40		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	HWC(3) (5B病棟)	ビニル床シート	4.36		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
5	UB(2) (5B病棟)	FRP カラリ床	3.20			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
5	UB(3) (5B病棟)	FRP カラリ床	3.20			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
5	脱衣室 (5B病棟)	ビニル床シート	5.70		5/W							※3				6/W		2			
5	ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙｰﾑ (5B病棟)	ビニル床シート	17.96		6/W		6/W					※3				6/W	6/W	2			
5	準備室 (5B病棟)	ビニル床シート	15.06		5/W							※3				1	6/W	2			
5	診察処置観察室 (5B病棟)	ビニル床シート	18.47		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
5	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ (5B病棟)	ビニル床シート	70.12		5/W							※3				6/W	6/W	2			
5	器材室(6)	ビニル床シート	5.48		適							※3	適			適		2			
5	洗濯室 (5B病棟)	ビニル床シート	4.98		5/W							※3	適			6/W		2			
5	仮眠室 (5B病棟)	ビニル床シート	5.81		1/W			1/W					適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
5	相談面談室(2)（5B病棟）	ビニル床シート	6.64		5/W							※3	適			6/W		2			
5	相談面談室(1)（5B病棟）	ビニル床シート	6.97		5/W							※3	適			6/W		2			
5	廊下(1)	ビニル床シート	150.33		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
5	廊下(2)-1	ビニル床シート	14.22		5/W						5/W	※3						2			
5	廊下(2)-2	ビニル床シート	14.48		5/W						5/W	※3						2			
5	廊下(3)	ビニル床シート	110.33		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
5	廊下(4)-1	ビニル床シート	17.28		5/W						5/W	※3						2			
5	廊下(4)-2	ビニル床シート	8.64		5/W						5/W	※3						2			
5	廊下(5)	ビニル床シート	71.15		5/W						5/W	※3						2		1	
5	廊下(6)	ビニル床シート	73.64		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
5	廊下(7)	ビニル床シート	28.86		5/W						5/W	※3						2			
5	廊下(8)	ビニル床シート	118.43		5/W						5/W	※3					6/W	2		1	
5	廊下(9)	ビニル床シート	30.62		5/W						5/W	※3						2			
5	サービス廊下	ビニル床シート	56.60		5/W							※3						2		1	
5	倉庫(1)	ビニル床シート	7.02		適							※3	適			6/W		2			
5	食堂デイルーム(1)	ビニル床シート	47.94		5/W						5/W	※3	適			6/W	6/W	2		1	
5	ホール	ビニル床シート	39.92		5/W						5/W	※3						2		1	
5	EPS-1	防塵用塗料塗り	25.64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	EPS-3	防塵用塗料塗り	5.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	EPS-4	防塵用塗料塗り	2.93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	EPS-5	防塵用塗料塗り	4.68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	EPS-6	防塵用塗料塗り	2.87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	PS-1	防塵用塗料塗り	6.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	PS-2	防塵用塗料塗り	6.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	PS-3	防塵用塗料塗り	0.90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	PS-4	防塵用塗料塗り	2.60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	PS-5	防塵用塗料塗り	2.44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
5	PS-6	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-7	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-8	防塵用塗料塗り	1.19	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-9	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-10	防塵用塗料塗り	1.94	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-11	防塵用塗料塗り	1.65	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-12	防塵用塗料塗り	1.17	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-13	防塵用塗料塗り	0.84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-14	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-15	防塵用塗料塗り	1.88	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-16	防塵用塗料塗り	4.55	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-17	防塵用塗料塗り	0.90	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-18	防塵用塗料塗り	2.40	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	PS-19	防塵用塗料塗り	7.43	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	DS-1	防塵用塗料塗り	3.54	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	DS-2	防塵用塗料塗り	3.72	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
5	屋内避難階段(1)	ビニル床シート	20.58		1/W						1/W	※3						2			
6	4床室(601)	ビニル床シート	38.10		5/W							※3				6/W		2		1	
6	4床室(602)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	WC(602)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
6	4床室(603)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	WC(603)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
6	4床室(604)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	器材室(2)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
6	4床室(605)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	WC(605)	ビニル床シート	3.00		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
6	4床室(606)	ビニル床シート	38.25		5/W							※3				6/W		2		1	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
6	器材室(3)	ビニル床シート	3.00		適							※3	適			適		2			
6	4床室(607)	ビニル床シート	40.17		5/W							※3				6/W		2		1	
6	個室B(608)	ビニル床シート	15.39		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
6	WC(608)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
6	4床室(609)	ビニル床シート	39.21		5/W							※3				6/W		2		1	
6	4床室(610)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	4床室(611)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	4床室(612)	ビニル床シート	36.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	2床室(613)	ビニル床シート	18.00		5/W							※3				6/W		2		1	
6	個室B(614)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
6	WC(614)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
6	個室B(615)	ビニル床シート	13.43		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
6	WC(615)	ビニル床シート	2.77		6/W	6/W	6/W	適	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2			
6	個室D(616)	ビニル床シート	16.13		5/W							※3				6/W	5/W	2		1	
6	USWC(616)	FRP カラリ床	1.92			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
6	特浴室 (6A病棟)	ビニル床シート	21.23		5/W					5/W	5/W	※3				6/W	5/W	2			
6	UB(1) (6A病棟)	FRP カラリ床	3.20			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
6	UB(2) (6A病棟)	FRP カラリ床	3.20			5/W		5/W		5/W	5/W	※3									
6	脱衣室 (6A病棟)	ビニル床シート	5.70		5/W							※3				6/W		2			
6	HWC(1) (6A病棟)	ビニル床シート	4.40		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
6	HWC(2) (6A病棟)	ビニル床シート	4.36		1	1	1	適	1		1	※3			1	1	1	2			
6	ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙｰﾑ (6A病棟)	ビニル床シート	17.96		6/W		6/W					※3				6/W	6/W	2			
6	準備室 (6A病棟)	ビニル床シート	14.12		5/W							※3				1	6/W	2			
6	診察処置観察室 (6A病棟)	ビニル床シート	18.71		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
6	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ (6A病棟)	ビニル床シート	67.77		5/W							※3				6/W	6/W	2			
6	相談面談室(3) (6A病棟)	ビニル床シート	8.46		5/W							※3	適			6/W		2			
6	SWC(1)	ビニル床シート	2.16		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	備考
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
6	SWC(2)	ビニル床シート	2.34		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
6	不潔リネン庫	ビニル床シート	5.10		5/W							※3				6/W		2			
6	パントリー	ビニル床シート	5.40		5/W							※3				1	1	2			
6	ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ（6A病棟側）	ビニル床シート	9.96		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
6	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ（6A病棟側）	ビニル床シート	9.96		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
6	仮眠室（6A病棟）	ビニル床シート	6.93		1/W			1/W					適			5/W	5/W	2			ベットメークは7/W
6	相談面談室(1)（6A病棟）	ビニル床シート	8.25		5/W							※3	適			6/W		2			
6	相談面談室(2)（6A病棟）	ビニル床シート	8.25		5/W							※3	適			6/W		2			
6	洗濯室（6A病棟）	ビニル床シート	6.27		5/W							※3	適			6/W		2			
6	スタッフ室（栄養）	ビニル床シート	39.59		5/W							※3	適			1	5/W	2		1	
6	食品庫	ビニル床シート	13.34		5/W							※3	適			6/W		2			
6	調理室	ビニル床シート	19.26		1							※3				1	1	2		1	
6	SWC(3)	ビニル床シート	2.52		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
6	更衣室(栄養課ｴﾘｱ)	ビニル床シート	6.45		5/W							※3	適			1		2			
6	再加熱カート室	ビニル床シート	42.78		1							※3				1	1	2			
6	廊下(9)	ビニル床シート	21.00		5/W							※3						2		1	
6	リハビリテーションセンター	ビニル床シート	498.52		5/W						5/W	※3				6/W	5/W	2		1	
6	スタッフ室（ﾘﾊﾋﾞﾃｰｼｮﾝｴﾘｱ）	ビニル床シート	60.62		5/W							※3				6/W	6/W	2			
6	心理面接室	ビニル床シート	8.78		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
6	言語療法室(1)	ビニル床シート	10.73		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
6	言語療法室(2)	ビニル床シート	10.73		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
6	言語療法室(3)	ビニル床シート	10.95		5/W							※3	適			6/W	5/W	2			
6	HWC(1)	ビニル床シート	5.36		6/W	6/W	6/W	6/W	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2		1	
6	HWC(2)	ビニル床シート	5.36		6/W	6/W	6/W	6/W	6/W		6/W	※3			6/W	6/W	6/W	2		1	
6	診察室	ビニル床シート	6.70		5/W							※3	適			6/W	5/W	2		1	
6	多目的カンファレンス室	ビニル床シート	15.22		5/W							※3	適			6/W	6/W	2		1	
6	SWC(4)	ビニル床シート	2.60		6/W	6/W	6/W	適	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
6	SWC(5)	ビニル床シート	2.60		6/W	6/W	6/W	6/W	6/W			※3			6/W	6/W	6/W	2			
6	義肢装具室	ビニル床シート	5.20		5/W							※3				6/W	6/W	2			
6	廊下(5)	ビニル床シート	21.38		5/W						5/W	※3						2			
6	廊下(6)	ビニル床シート	21.79		5/W						5/W	※3						2			
6	廊下(7)	ビニル床シート	48.20		5/W						5/W	※3						2			
6	廊下(8)	ビニル床シート	34.20		5/W						5/W	※3						2			
6	廊下(1)	ビニル床シート	159.48		5/W						5/W	※3					5/W	2		1	
6	廊下(2)-1	ビニル床シート	14.22		5/W						5/W	※3					5/W	2			
6	廊下(2)-2	ビニル床シート	14.48		5/W						5/W	※3					5/W	2			
6	廊下(3)	ビニル床シート	108.42		5/W						5/W	※3					5/W	2			
6	廊下(4)-1	ビニル床シート	17.28		5/W						5/W	※3						2			
6	廊下(4)-2	ビニル床シート	8.64		5/W						5/W	※3						2			
6	食堂デイルーム	ビニル床シート	86.25		5/W						5/W	※3	適			6/W	5/W	2		1	
6	サービス廊下-1	ビニル床シート	39.21		5/W							※3						2		1	
6	サービス廊下-2	ビニル床シート	2.76		5/W							※3						2		1	
6	器材室(1)	ビニル床シート	5.49		適							※3	適			適		2			
6	ホール-1	ビニル床シート	20.03		5/W						5/W	※3						2			
6	ホール-2	ビニル床シート	2.27		5/W						5/W	※3						2			
6	EPS-1	防塵用塗料塗り	25.82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	EPS-2	防塵用塗料塗り	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	EPS-3	防塵用塗料塗り	5.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	EPS-4	防塵用塗料塗り	2.93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	EPS-5	防塵用塗料塗り	2.89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	PS-1	防塵用塗料塗り	6.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	PS-2	防塵用塗料塗り	3.60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	PS-3	防塵用塗料塗り	0.90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	PS-4	防塵用塗料塗り	3.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			備考
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
6	PS-5	防塵用塗料塗り	2.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-6	防塵用塗料塗り	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-7	防塵用塗料塗り	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-8	防塵用塗料塗り	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-9	防塵用塗料塗り	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-10	防塵用塗料塗り	2.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-11	防塵用塗料塗り	4.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	PS-12	防塵用塗料塗り	7.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	DS-1	防塵用塗料塗り	4.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	DS-2	防塵用塗料塗り	3.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	屋内避難階段(1)	ビニル床シート	20.65		1/W						1/W	※3						2			
R	屋内避難階段(1)	ビニル床シート	30.09		1/W						1/W	※3						2			
—	EV(1号基)	ビニルタイル	2.40		5/W						5/W	※3						2			
—	EV(2号基)	ビニルタイル	2.40		5/W						5/W	※3						2			
—	EV(3号基)	ビニルタイル	2.40		5/W						5/W	※3						2			
—	EV(4号基)	ゴムタイル	3.75		5/W						5/W	※3						2			
—	EV(5号基)	ゴムタイル	3.75		5/W						5/W	※3						2			
—	小荷物昇降機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

■清掃業務実施基準表

※1. ごみ回収および手すりの拭き（配置箇所については）掃除をおこなうこと。
※2. 病院のWC(トイレ)の清掃対象日については、１回/日巡回とする。
※3. 日常清掃の「ガラス・窓枠拭き（低所）」について適応箇所がある場合、カーペット及び床清掃のタイミングで5/Wの場合は5/W、1/Wの場合は1/W、1の場合は1と、状況に応じ適宜行うこと。

別紙１

凡例：日常清掃　1…週7回（毎日）、6/W…週6回（平日・土）、5/W…週5回（平日）、1/W…週1回、適…適宜
　　定期清掃　1…年1回、2…年2回

				日常清掃（週）														定期清掃（年）			
				カーペット吸塵清掃	床の拭き掃除・掃き掃除	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器清掃	消耗品補充	浴室の清掃	手すりの拭き掃除	ガラス・窓枠拭き（低所）	什器・備品の除塵	拾い掃き	巡回清掃	ごみ回収	洗面・流し台	床面洗浄	カーペットクリーニング	ガラス清掃	備考
階	室名	床材質	床面積(㎡)																		
－	【訪問看護事務所（中手町福祉センターの一部エリア）】																				火曜:事務室、給湯室、玄関 金曜:トイレ、廊下 年末1/Y ｴｱｺﾝのﾌｨﾙﾀ清掃（掃除機掛け）
1	玄関	プラスチックマット敷	20.48	1/W								適				1/W		－	－	－	
1	事務室	プラスチックタイル貼	140.80	1/W								適				1/W		－	－	－	
1	給湯室	プラスチックタイル貼	5.6	1/W								適				1/W		－	－	－	
1	廊下	カーペットタイル貼	135.6	1/W								適				1/W		－	－	－	
1	WC	長尺塩ビシート貼	55.2		1/W	1/W	1/W		1/W			適			1/W	1/W	1/W	－	－	－	